

Rellene esta tarjeta de información médica con la información de contacto de su médico/el médico de su hijo. Llévela consigo o haga que su hijo la lleve consigo mientras esté en tratamiento con BLINCYTO® (blinatumomab).



Doblar

<p><b>Sobre mí:</b></p> <p>Nombre _____</p> <p>Teléfono _____</p> <p><b>Mi padre/madre o cuidador:</b></p> <p>Nombre _____</p> <p>Teléfono _____</p>	<p>Más información en <a href="http://www.BLINCYTO.com">www.BLINCYTO.com</a></p> <p>Teléfono _____</p> <p>Nombre _____</p>
<p><b>Tarjeta de información médica</b></p> <p>El paciente está recibiendo BLINCYTO® (blinatumomab) para el tratamiento:</p> <p>Rellene esta tarjeta de información médica. Puede guardar aquí, como único lugar, su información de contacto importante para la atención sanitaria.</p> <p>También contiene información sobre algunos posibles efectos secundarios.</p> <p><b>AMGEN</b></p> <p>BLINCYTO® es una marca comercial registrada de Amgen Inc. © 2023 Amgen Inc. Todos los derechos reservados. USA-103-81355 08/23</p>	<p><b>Acerca de mi médico:</b></p> <p>Los síntomas pueden incluir:</p> <p><b>Problemas neurológicos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Convulsiones</li> <li>• Dificultad para hablar o habla balbuceante</li> <li>• Pérdida del conocimiento</li> <li>• Problemas para dormir</li> </ul> <p>• Confusión o desorientación <li>• Pérdida del equilibrio</li> <li>• Dolor de cabeza</li> <li>• Dificultad con los movimientos faciales, la audición, la visión o la deglución</li> <p>Los síntomas pueden incluir:</p> <p><b>Síndrome de liberación de citocinas y reacciones a la infusión</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vómitos</li> <li>• Escalofríos</li> <li>• Hinchazón de la cara</li> <li>• Síbilancias o problemas para respirar</li> <li>• Erupción cutánea</li> </ul> </p>
<p><b>¿QUÉ ES BLINCYTO® (blinatumomab)?</b></p> <p>BLINCYTO® es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar a adultos y niños con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• leucemia linfoblástica aguda (ALL) de precursores de células B en remisión cuando solo una pequeña cantidad de células cancerosas permanecen en el organismo (enfermedad mínima residual)</li> <li>• ALL de precursores de células B que ha regresado o no ha respondido a tratamientos anteriores</li> </ul> <p>La ALL es un cáncer de la sangre y la médula ósea en el que un tipo particular de glóbulos blancos se replican sin control.</p> <p><b>BLINCYTO®</b> (blinatumomab) para inyección de 35 µg en vial de dosis única</p>	<p><b>NOTA IMPORTANTE PARA LOS PROFESIONALES SANITARIOS:</b></p> <p>No irrigue la vía de infusión de BLINCYTO® (blinatumomab) ni el catéter intravenoso, especialmente cuando cambie las bolsas de infusión. El irrigado al cambiar las bolsas o al finalizar la infusión puede provocar una dosificación excesiva y causar complicaciones. Cuando se administre a través de un catéter venoso multilumen, realice la infusión de BLINCYTO® (blinatumomab) a través de un lumen específico.</p> <p>Póngase en contacto con su médico si tiene alguna pregunta.</p> <p>BLINCYTO® (blinatumomab) puede causar acontecimientos adversos graves que pueden ser muy graves, potencialmente mortales o mortales, e incluyen:</p>



Doblar

Doblar

Póngase en contacto con su médico si tiene alguna pregunta.

Consulte la [Información de prescripción completa](#) de BLINCYTO®, incluidos los recuadros de ADVERTENCIA y la guía de medicación.

Póngase en contacto con su médico si tiene alguna pregunta. Consulte la **información de prescripción completa** de BLINCYTO®, incluidos los recuadros de ADVERTENCIA y la guía de medicación.

<p><b>NOTA IMPORTANTE PARA LOS PROFESIONALES SANITARIOS:</b></p> <p>No irrigue la vía de infusión de BLINCYTO® (blinatumomab) ni el catéter intravenoso, especialmente cuando cambie las bolsas de infusión. El irrigado al cambiar las bolsas o al finalizar la infusión puede provocar una dosificación excesiva y causar complicaciones. Cuando se administre a través de un catéter venoso multilumen, realice la infusión de BLINCYTO® (blinatumomab) a través de un lumen específico.</p> <p>Póngase en contacto con su médico si tiene alguna pregunta.</p> <p>BLINCYTO® (blinatumomab) puede causar acontecimientos adversos graves que pueden ser muy graves, potencialmente mortales o mortales, e incluyen:</p>	<p><b>¿QUÉ ES BLINCYTO® (blinatumomab)?</b></p> <p>BLINCYTO® es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar a adultos y niños con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• leucemia linfoblástica aguda (ALL) de precursores de células B en remisión cuando solo una pequeña cantidad de células cancerosas permanecen en el organismo (enfermedad mínima residual)</li> <li>• ALL de precursores de células B que ha regresado o no ha respondido a tratamientos anteriores</li> </ul> <p>La ALL es un cáncer de la sangre y la médula ósea en el que un tipo particular de glóbulos blancos se replican sin control.</p> 
<p><b>Síndrome de liberación de citocinas y reacciones a la infusión</b> Los síntomas pueden incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiebre</li> <li>• Cansancio o debilidad</li> <li>• Mareo</li> <li>• Dolor de cabeza</li> <li>• Tensión arterial baja</li> <li>• Náuseas</li> <li>• Vómitos</li> <li>• Escalofríos</li> <li>• Hinchazón de la cara</li> <li>• Sibilancias o problemas para respirar</li> <li>• Erupción cutánea</li> </ul> <p><b>Problemas neurológicos</b> Los síntomas pueden incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Convulsiones</li> <li>• Dificultad para hablar o habla balbuceante</li> <li>• Pérdida del conocimiento</li> <li>• Problemas para dormir</li> <li>• Confusión o desorientación</li> <li>• Pérdida del equilibrio</li> <li>• Dolor de cabeza</li> <li>• Dificultad con los movimientos faciales, la audición, la visión o la deglución</li> </ul>	<p><b>Tarjeta de información médica</b></p> <p>El paciente está recibiendo BLINCYTO® (blinatumomab) para el tratamiento:</p> <p>Rellene esta tarjeta de información médica. Puede guardar aquí, como único lugar, su información de contacto importante para la atención sanitaria.</p> <p>También contiene información sobre algunos posibles efectos secundarios.</p>  <p>BLINCYTO® es una marca comercial registrada de Amgen Inc. © 2023 Amgen Inc. Todos los derechos reservados. USA-103-81355 08/23</p>
<p><b>Acerca de mi médico:</b></p> <p>Nombre _____</p> <p>Teléfono _____</p> <p>Más información en <a href="http://www.BLINCYTO.com">www.BLINCYTO.com</a></p>	<p><b>Sobre mí:</b></p> <p>Nombre _____</p> <p>Teléfono _____</p> <p><b>Mi padre/madre o cuidador:</b></p> <p>Nombre _____</p> <p>Teléfono _____</p>



Rellene esta tarjeta de información médica con la información de contacto de su médico/el médico de su hijo. Llévela consigo o haga que su hijo la lleve consigo mientras esté en tratamiento con BLINCYTO® (blinatumomab).

